

1	Tootja	Zehnder Group International AG Moortalstrasse 1 5722 Gränichen Šveits
2	Zehnderi esindaja	Zehnder Baltics OÜ Rannamõisa tee 38d 13516 Tallinn Eesti
3	Esindaja personaalne kontakt	Tõnis Klaas tonis.klaas@zehndergroup.com
4	Tootmise kuupäev	Jätkuv
5	Tootja poolt määratud toodete kasutusotstarve	Värske õhu ja väljatõmbeõhu jaotamine korterites, büroodes ja sarnastes hoonetes
6	Toodete unikaalne identifitseerimine	Artiklinumbrid on märgitud pakenditele
7	Tooterühm (komplekt)	InFloor õhujaotustorustik
8	InFloor õhujaotustorustik	990 328 094 TUB-CT-DN75-50m-FX 990 328 096 TUB-CT-DN90-50m-FX 990 328 107 CON-CT-DN75-M 990 328 109 CON-CT-DN90-M 990 328 262 CAP-CT-DN75-10PC 990 328 263 CAP-CT-DN90-10PC 990 328 362 SEL-CT-DN75-CTD-10PC 990 326 138 CAP-CON-DN75-10PC 990 326 139 CAP-CON-DN90-10PC 990 328 362 SEL-CT-DN75-10PC 990 328 363 SEL-CT-DN90-CTD-10PC 990 327 820 MAC-CT-L365-100PC 990 327 200 MAC-DN75-HLD-10PC 990 327 201 MAC-DN90-HLD-10PC 990 322 152 BEN-CT-DN75x90 990 322 153 BEN-CT-DN90x90-RLC 990 322 013 TRA-DN90/75/FL51 990 322 046 TRA-FL51/DN90x90 990 322 150 TRA-CT-FL51/2DN75 990 322 155 TRA-ADJ-4XDN90/75
9	Tooterühm (komplekt)	InFloor õhujaotus – õhu väljalaskeavad
10	InFloor õhujaotus - õhu väljalaskeavad	990 326 121 OUT-TVA/P-2DN75-Z-DN125-H150-COV-MB 990 326 125 OUT-TVA/P-2DN75-Z-DN125-H385-COV-MB 990 326 122 OUT-TVA/P-DN90-Z-DN125-H165-COV-MB 990 326 126 OUT-TVA/P-DN90-Z-DN125-H400-COV-MB 990 320 725 OUT-TVA/P-2DN90-Z-DN125-H400-COV-MB 990 326 136 OUT-TVA/P-DN90-C-DN125-COV 990 320 810 OUT-CLD/P-DN75-A-H85-DS-MAC 990 320 811 OUT-CLD/P-DN75-B-H85-DS-MAC 990 320 813 OUT-CLD/P-DN75-B-H115-DS-MAC

		<p>990 320 845 OUT-CLD/P-DN90-A-H115-DS-MAC 990 320 846 OUT-CLD/P-DN90-B-H115-DS-MAC 990 320 852 OUT-CLD/P-DN90-B-H140-DS-MAC 990 320 533 OUT-CLD-3DN75/P-B-H115 988 320 507 OUT-CLD-2DN90-B-RLC-H115 988 320 527 OUT-CLD-2DN90-B-RLC-H140</p>
11	Tooterühm (komplekt)	InFloor õhujaotus – piludifuusor
12	InFloor õhujaotus - piludifuusor	<p>990 321 790 DGR-CSB/P-L400-W75-Linea-Black 990 321 791 DGR-CSB/P-L400-W75-Linea-White 990 321 792 DGR-CSB/P-L400-W75-Linea-Inox 990 321 793 DGR-CSB/P-L600-W75-Linea-Black 990 321 794 DGR-CSB/P-L600-W75-Linea-White 990 321 795 DGR-CSB/P-L600-W75-Linea-Inox 990 321 745 OUT-CSB/P-2DN75-DN90-B-L410 990 321 746 OUT-CSB/P-2DN90-DN110-B-L610</p>
13	Tooterühm (komplekt)	InFloor õhujaotus – täiendavad õhujaotuse komponendid
14	InFloor õhujaotus - täiendavad õhujaotuse komponendid	<p>990 320 026 RES-CT-CS-DN75 990 320 027 RES-CT-CS-DN90</p>
15	Tooterühm (komplekt)	OnFloor õhujaotustorustik
16	OnFloor õhujaotustorustik	<p>990 328 063 TUB-CT-FL51-50m 990 322 202 CON-CT-FL51-M-RLC 990 322 201 BEN-FL51x90-HOR-RLC 990 322 200 BEN-FL51x90-VER-RLC 990 322 204 TRA-DN90/75/FL51-RLC 990 322 205 TRA-FL51/DN90x90-RLC 990 322 206 TRA-CT-FL51/2DN75-RLC 990 322 203 YPI-FL51/FL51/FL51-RLC 990 322 207 TRA-ADJ-4xFL51-RLC 990 328 252 CAP-CT-FL51-10PC 990 328 352 <i>SEL-CT-FL51-CTD-10PC</i> 990 322 016 MAC-FL51-MB-10PC 990 322 210 OUT-CLF-FL51-RLC 990 322 211 OUT-CLRF-FL51-Z-RLC-DN125-H358 990 322 215 OUT-OUT-CLRF-2FL51-Z-RLC-DN125 990 322 216 OUT-OUT-CLRF-FL51-C-RLC-DN125 990 322 051 TUB -CK150-1,5m-2PC 990 322 220 DIS-4FL51-RLC 990 322 221 DIS-6FL51-RLC 990 328 821 CON-CK300-N 990 322 023 CON-CK300-N 990 322 021 BEN-CK300X90-HOR 990 322 022 BEN-CK300X90-VER 990 322 025 TRA-DN160/CK300 990 322 029 TRA-DN125/CK300 990 322 024 CAP-CK 300 990 322 026 SEL-CK300-10PC 990 322 037 EPL-6FL51-DN160</p>
17	Tooterühm (komplekt)	OnFloor õhujaotus – täiendavad õhujaotuse komponendid
18	OnFloor õhujaotus –	990 322 015 RES-CT-CS-FL51



	täiendavad õhujaotuse komponendid	
19	Tooterühm (komplekt)	Comfotube DN110 õhujaotustorustik
20	Comfotube DN110 õhujaotustorustik	990 328 011 TUB-CT-DN110-50m 990 326 208 OUT-TVA-DN110-Z-DN125-MB 990 328 111 ON-CT-DN110-M 990 328 264 CAP-CT-DN110-2PC 990 328 364 SEL-CT-DN110-2PC 990 328 411 BEN-CT-DN110x90-CCCH 990 326 033 TRA-CT110DN100 988 326 710 MPL-10DN110 988 434 120 TAK-DIV-DN200 988 323 006 DIS-W620xL500xH260-10-FG
21	Tooterühm (komplekt)	Dekoratiivsed sisse- ja/või väljalaske võred ja plafoonid
22	Dekoratiivsed sisse- ja/või väljalaske võred ja plafoonid	990 320 610 DGR-CLD-L260-W160-Roma-INOX 990 320 611 DGR-CLD-L260-W160-Roma-9016 990 320 620 DGR-CLD-L260-W160-Pisa-INOX 990 320 621 DGR-CLD-L260-W160-Pisa-9016 990 320 630 DGR-CLD-L260-W160-Torino-INOX 990 320 631 DGR-CLD-L260-W160-Torino-9016 990 320 640 DGR-CLD-L260-W160-Venezia-INOX 990 320 641 DGR-CLD-L260-W160-Venezia-9016 990 320 660 DGR-CLD-L260-W160-Genua-INOX 990 320 661 DGR-CLD-L260-W160-Genua-9016 990 322 081 DGR-CLF-L350-W130-ROMA-INOX 990 322 080 DGR-CLF-L350-W130-ROMA-9016 990 322 083 DGR-CLF-L350-W130-PISA-INOX 990 322 082 DGR-CLF-L350-W130-PISA-9016 990 322 085 DGR-CLF-L350-W130-TORINO-INOX 990 322 084 DGR-CLF-L350-W130-TORINO-9016 990 322 087 DGR-CLF-L350-W130-VENEZIA-INOX 990 322 086 DGR-CLF-L350-W130-VENEZIA-9016 990 322 116 DGR-DIV-DN125-R160-FIL-Sans_soucis-INOX 990 322 117 DGR-DIV-DN125-R160-FIL-Sans_soucis-9016 990 322 118 DGR-DIV-DN125-R160-FIL-Sacre_coeur-INOX 990 322 119 DGR-DIV-DN125-R160-FIL-Sacre_coeur-9016 990 320 780 DGR-DIV-DN125/160-FIL-Venezia-INOX 990 320 781 DGR-DIV-DN125/160-FIL-Venezia-9016 990 320 790 DGR-DIV-DN125/160-FIL-Torino-INOX 990 320 791 DGR-DIV-DN125/160-FIL-Torino-9016 990 322 089 DGR-DIV-DN125-Q160-FIL-Venezia-INOX 990 322 090 DGR-DIV-DN125-Q160-FIL-Venezia-9016 990 322 088 DGR-DIV-DN125-Q160-FIL-Torino-INOX 990 320 792 DGR-DIV-DN125-Q160-FIL-Torino-9016 705 613 126 VAL-SUP-LUN1-DN125-PLS-9003 705 613 135 VAL-SUP-LUN1-DN125-PLS-9005 705 613 001 RES-LUN1-DN125 705 613 128 VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-9003 705 613 127 VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-9003-FIL 705 613 133 VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-9005 705 613 134 VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-9005-FIL
23	Tooterühm (komplekt)	ComfoWell jaotuskastid

24	ComfoWell jaotuskastid	990 323 500 SIL-CW220 990 323 501 SIL-CW320 990 323 504 SIL-CW420 990 323 502 SIL-CW520 990 323 505 SIL-CW625 990 323 610 MPL-CW220-4DN75-RLC 990 323 611 MPL-CW220-4DN90-RLC 990 323 612 MPL-CW320-6DN75-RLC 990 323 613 MPL-CW320-6DN90-RLC 990 323 621 MPL-CW420-8DN75-RLC 990 323 622 MPL-CW420-8DN90-RLC 990 323 614 MPL-CW520-10DN75-RLC 990 323 615 MPL-CW520-10DN90-RLC 990 323 631 MPL-CW625-12DN75-RLC 990 323 632 MPL-CW625-12DN90-RLC 990 323 510 EPL-CW220-DN125 990 323 511 EPL-CW320-DN125 990 323 512 EPL-CW320-DN160 990 323 627 EPL-CW420-DN160 990 323 629 EPL-CW420-DN200 990 323 564 EPL-CW520-DN160 990 323 514 EPL-CW520-DN200 990 323 637 EPL-CW625-DN160 990 323 639 EPL-CW625-DN200
25	Tooterühm (komplekt)	Isoleeritud torustik
26	Isoleeritud torustik	990 328 030 TUB-CTT-DN90-20m 990 328 032 TUB-CTT-FL51-10m 990 430 879 MPL-CWT320-6DN90-RLC-INS 990 430 880 EPL-CWT320-DN160-INS 990 430 872 MPL-CWT420-8DN90-RLC-INS 990 430 873 MPL-CWT520-10DN90-RLC-INS 990 430 874 EPL-CWT520-DN160-INS 990 430 875 EPL-CWT520-DN200-INS 990 430 876 MPL-CWT625-12DN90-RLC-INS 990 430 877 EPL-CWT625-DN160-INS 990 430 878 EPL-CWT625-DN200-INS
27	Tooterühm (komplekt)	Modulaarne plastist põrandasse ja põrandale paigaldatav jaotuskast Zehnder ComfoCube Flex
28	Modulaarne plastist põrandasse ja põrandale paigaldatav jaotuskast Zehnder ComfoCube Flex	990 323 370 MOD-CCF-2/2+2-DN90-SET 990 323 371 MOD-CCF-2/2+2/B-DN90-SET 990 323 372 MOD-CCF-3/3+3-DN90-SET 990 323 373 MOD-CCF-3/3+3/B.O-DN90-SET 990 323 374 MOD-CCF-2/0+0/B.B-komplekt 990 323 375 EPL-CCF-L230-W135-H13-SPG-DN160-SET 990 323 376 EPL-CCF-L230-W135-H13-SPG-2PC-SET 990 322 010 TRA-CON-90/75-RLC
29	Tooterühm (komplekt)	Ventilatsiooniseadmete ühendustarvikud
30	Ventilatsiooni- seadmete ühendustarvikud	990 328 690 TUB-CPCP-DN125-L1m 990 328 693 TUB-CPCP-DN160-L1m 990 328 696 TUB-CPCP-DN200-L1m 990 328 691 BEN-CPCP-DN125x45 990 328 694 BEN-CPCP-DN160x45 990 328 697 BEN-CPCP-DN200x45 990 328 692 CON-CPCP-DN125-M

		<p>990 328 695 CON-CPCP-DN160-M 990 328 698 CON-CPCP-DN200-M 990 328 760 CON-CPCP-DN125-M/M 990 328 761 CON-CPCP-DN160-M/M 990 328 762 CON-CPCP-DN200-M/M 990 328 664 TRA-SEL-CP-DN180/160-M/N 990 326 341 TRA-CPP-DN200/180 990 327 300 MAC-CPCP-CPP-HLD-4PC</p>
31	Tooterühm (komplekt)	Välisõhu / heitõhu ühendus
32	Välisõhu / heitõhu ühendus	<p>990 430 250 EAC-DN125-200M3H-L248-W267-H37-INOX 990 430 584 EAC-DN160-350M3H-L280-W280-H37-INOX 990 430 585 EAC-DN200-500M3H-L330-W330-H37-INOX 990 430 591 EAC-DN125-EHA-ODA-R-INOX 990 430 599 EAC-DN125-EHA-ODA-R-9016 990 430 592 EAC-DN125-EHA-ODA-L-INOX 990 430 598 EAC-DN125-EHA-ODA-L-9016 990 430 594 EAC-DN160-EHA-ODA-R-INOX 990 430 595 EAC-DN160-EHA-ODA-L-INOX 990 430 596 EAC-DN200-EHA-ODA-R-INOX 990 430 597 EAC-DN200-EHA-ODA-L-INOX</p>
33	Standardid, millele tooted vastavad	<p>DIN EN 14277:2006-11: Ventilation for buildings - Air terminal devices - Method for airflow measurement by calibrated sensors in or close to ATD/ plenum boxes NEN-EN-ISO3741:2010: Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for reverberation test rooms EN ISO 7235: 2009 Acoustics - Laboratory measurement procedures for ducted silencers and air-terminal units - Insertion loss flow noise and total pressure loss DIN EN ISO 9969 Thermoplastics pipes - Determination of ring stiffness</p>
34	Toimivus	Toodete toimivus ning füüsikalised ja keemilised omadused on esitatud iga toote tehnilistes andmelehtedes.
35	Kehtivus	Kehtib kuni tühistamiseni

Toimivusdeklaratsioon



Punktides 7–19 nimetatud toodete toimivus vastab punktides 20–21 deklareeritud toimivusele, kui see on kohaldatav (vt toote andmelehte). Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 1 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastatud tootja nimel.

Marco
Marchi

Digitaalselt
allkirjastanud Marco
Marchi Kuupäev:
22.10.2025
14:14:55 +02'00'

Marco Marchi

EMEA ventilatsioonitoodete arendusdirektor

Lahr 22.10.2025

A handwritten signature in black ink that reads "M. Wind".

Digitaalselt
allkirjastanud Michael
Wind Kuupäev:
22.10.2025
09:43:03 +02'00'

Michael Wind

Õhujaotussüsteemide direktor

Lahr 22.10.2025